

FAÇADE

GEVEL

- Systèmes de bardage abordables et exclusifs
- Protection étanche et durable
- Structure légère et parement léger
- Finitions en VMZINC avec Unicprofile facade
- 7 aspects de surface, également disponibles avec perforations sur demande

- Budgetvriendelijke of exclusieve gevelsystemen
- Waterdichte en duurzame bescherming
- Lichte draagstructuur met lichte bekleding
- Detailafwerkingen in VMZINC met Unicprofile facade
- 7 oppervlakteaspecten, eveneens verkrijgbaar met perforaties op aanvraag




Unicprofile facade
 Profil à clin
 Profil à emboîtement 333
 Joint debout
 Profil à emboîtement
 Profil agrafé
 Ecailles
 ADEKA®
 Profil sinus 18/76
 MOZAIK®

Unicprofile facade	p. 14
Overlappingsprofiel	p. 18
Gevelpaneel 333	p. 24
Staande naad - Felsnaad	p. 28
Gevelpaneel	p. 38
Aangehaakt profiel	p. 50
Ruiten	p. 52
ADEKA®	p. 54
Sinus profiel 18/76	p. 58
MOZAIK®	p. 62

Unicprofile facade

Les profils de finition standards en zinc de VMZINC pour toutes les techniques de bardage en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises


Standaard afwerkingsprofielen in zink van VMZINC voor alle gevelbekledingssystemen in zinkook in leien en pannen



Cinq profils standards suffisent pour réaliser facilement et rapidement toutes les finitions des ouvertures de portes et fenêtres. Ces profils peuvent être utilisés en combinaison avec tous les revêtements de façade en zinc de VMZINC ainsi qu'avec d'autres matériaux de revêtement de façade.

Met slechts vijf standaardprofielen in zink kunnen deur- en raamopeningen snel en eenvoudig worden afgevoerd. Deze profielen passen bij alle VMZINC-gevelsystemen maar kunnen ook worden gebruikt bij andere gevelbekledingsmaterialen.

Les profils Unicprofile facade sont disponibles dans les aspects de surface suivants:
De profielen Unicprofile facade zijn beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten:



* Référence RAL la plus proche de la teinte VMZINC.

* RAL-referentie die het dichtst aanleunt bij de VMZINC-tint.

Unicprofile facade

Pour les revêtements de bardage rapporté en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises

Ideaal voor alle verluchte voorzetgevels in zink maar ook in leien en pannen

POUR FAÇADES EN ARDOISES / VOOR GEVELS IN LEIEN



POUR FAÇADES EN TUILES / VOOR GEVELS IN PANNEN



Pour les façades en tuiles, l'utilisation des profils Unicprofile F2 XXL et F6 XXL est requise.
Voor gevels in pannen dienen de profielen Unicprofile F2 XXL en F6 XXL gebruikt te worden.

F2 XXL QUARTZ-ZINC = 220022513

F2 XXL ANTHRA-ZINC = 220022515

F6 XXL zinc naturel / natuurlijk zink = 220022514

Unicprofile facade

Profils de finitions universelles

Unicprofile facade

Universele afwerkingsprofielen

F1



Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

F2




Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

F2 XXL



Unicprofile F2 - XXL

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade de 40 mm à 80 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte van 40 mm tot 80 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022513	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022515	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F4



Unicprofile F4: Profil de base: profil clic. Basisprofiel: klikprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile facade

Profils de finitions universelles

Unicprofile facade

Universele afwerkingsprofielen



F5

Unicprofile F5

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade de 25 mm à 40 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 25 mm tot 40 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022215	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st



F6

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

F6 XXL



Unicprofile F6 - XXL

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade de 40 mm à 80 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 40 mm tot 80 mm

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022514	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st




F7

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture. Afwerkingsprofiel bovenkant opening

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022939	AZENGAR	1	30000	1 pce/st
220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st



F12

F14

Unicprofile F12: Angle sortant. Buitenhoekprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F14: Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Profil à clin

Overlappingsprofiel

- Profil standard de 3 m
- Pose sur support bois ou métal
- Pose horizontale
- Standaardprofiel van 3 m
- Bevestiging op een houten of metalen draagstructuur
- Horizontale plaatsing




Architectes 4D Partners

Profil à clin

Overlappingsprofiel


Profil à clin
Overlappingsprofiel



	Code	Aspect	Profond. Diepte (mm)	Hauteur Hoogte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220021170	QUARTZ-ZINC	13	200	3000	200 pces/st
	220021176	QUARTZ-ZINC	20	200	3000	200 pces/st
	220021171	ANTHRA-ZINC	13	200	3000	200 pces/st
	220021177	ANTHRA-ZINC	20	200	3000	200 pces/st
	220022500	AZENGAR	13	200	3000	200 pces/st
	220022501	AZENGAR	20	200	3000	200 pces/st
	220021174	PIGMENTO vert/groen	13	200	3000	200 pces/st
	220021180	PIGMENTO vert/groen	20	200	3000	200 pces/st
	220021172	PIGMENTO rouge/rood	13	200	3000	200 pces/st
	220021178	PIGMENTO rouge/rood	20	200	3000	200 pces/st
	220021173	PIGMENTO bleu/blauw	13	200	3000	200 pces/st
	220021179	PIGMENTO bleu/blauw	20	200	3000	200 pces/st
	220021175	PIGMENTO brun/bruin	13	200	3000	200 pces/st
	220021181	PIGMENTO brun/bruin	20	200	3000	200 pces/st

Épaisseur: 0,7 mm`

Éclisses
Verbindingsstukken



	Code	Aspect	Profond. Diepte (mm)	Hauteur Hoogte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220021801	QUARTZ-ZINC	13	200	100	10 pces/st
	220021807	QUARTZ-ZINC	20	200	100	10 pces/st
	220021802	ANTHRA-ZINC	13	200	100	10 pces/st
	220021808	ANTHRA-ZINC	20	200	100	10 pces/st
	220022503	AZENGAR	13	200	100	10 pces/st
	220022504	AZENGAR	20	200	100	10 pces/st
	220021805	PIGMENTO vert/groen	13	200	100	10 pces/st
	220021811	PIGMENTO vert/groen	20	200	100	10 pces/st
	220021803	PIGMENTO rouge/rood	13	200	100	10 pces/st
	220021809	PIGMENTO rouge/rood	20	200	100	10 pces/st
	220021804	PIGMENTO bleu/blauw	13	200	100	10 pces/st
	220021810	PIGMENTO bleu/blauw	20	200	100	10 pces/st
	220021806	PIGMENTO brun/bruin	13	200	100	10 pces/st
	220021812	PIGMENTO brun/bruin	20	200	100	10 pces/st

Profil à clin

Overlappingsprofiel

Pied de bardage
Druipband gevel



Code	Aspect	Épaisseur Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220021916	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220021917	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022927	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220021920	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220021918	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220021919	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021921	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

Profil à clin

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Overlappingsprofiel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Profil à clin

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Overlappingsprofiel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Kees Rinsema Architect



Architectes Menier - Westrade

Profil à emboîtement 333

Gevelpaneel 333

- Longueur et largeur standard
- Pas nécessaire de mesurer et de calculer
- S'applique vite et facilement
- Pose avec éclisses
- Pose horizontale et verticale
- Fixation invisible
- Standaardlengte en standaardbreedte
- Niet meer nodig om uit te meten
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Geplaatst met verbindingsstuk
- Horizontale en verticale plaatsing
- Onzichtbare bevestiging



AR & A Architecte

Profil à emboîtement 333

Gevelpaneel 333

Profil à emboîtement 333

Gevelpaneel 333



Code	Aspect	Joint Voeg (mm)	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020803	QUARTZ-ZINC	20	1	333	3600	80 pces/st
220020804	ANTHRA-ZINC	20	1	333	3600	80 pces/st

Éclisses


Verbindingsstukken




Code	Aspect	Joint Voeg (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020542	QUARTZ-ZINC	20	333	100	10 pces/st
220020543	ANTHRA-ZINC	20	333	100	10 pces/st

Bavette / Pied de bardage

Druipband



Code	Aspect	Epaisseur Dikte	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001838	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
220002178	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	5 pces/st



Pattes de fixation

Bevestigingsklanken

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220001837	Inox/RVS	100 pces/st



VMZINC Membrane

Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

Profil à emboîtement 333

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel 333

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
	220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement 333

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel 333

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Joint debout

aéré sur voliges

Staande naad – Felsnaad

verlucht op bebording

- Pose toiture et façade
- Rythme de bandes
- Bandes cintrées possibles
- Différentes largeurs de bandes possibles
- Plaatsing voor dak en gevel
- Ritmisch lijnenspel
- Gebogen banen mogelijk
- Verschillende baanbreedtes mogelijk



Koen Dergent Architect

Joint debout

aéré sur voliges

Staande naad - Felsnaad

verlucht op bebording

Bandes profilées sur mesure pour Joint debout - profils droits

Voorgevormde banen voor Staande naad - Felsnaad- rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO et en AZENGAR sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO of in AZENGAR op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
	300000555	QUARTZ-ZINC	0,8	500	430
	220000903	QUARTZ-ZINC	0,8	600	530
	300000556	ANTHRA-ZINC	0,8	500	430
	220000901	ANTHRA-ZINC	0,8	600	530

Bobines Bobijnen

Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 305, 338, 430, 530, 580 mm).

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
	220020444	QUARTZ-ZINC	0,8	370	353	740
	220020447	QUARTZ-ZINC	0,8	400	353	800
	220022270	QUARTZ-ZINC	0,8	500	353	1000
	220011687	QUARTZ-ZINC	0,8	600	272	925
	220015379	ANTHRA-ZINC	0,8	370	353	740
	220020443	ANTHRA-ZINC	0,8	400	353	800
	220007564	ANTHRA-ZINC	0,8	500	353	1000
	220007476	ANTHRA-ZINC	0,8	600	294	1000
	220022434	AZENGAR	0,8	500	353	1000
	220022658	AZENGAR	0,8	600	353	1200
	220020345	PIGMENTO vert/groen	0,8	500	353	1000
	220011603	PIGMENTO vert/groen	0,8	600	263	895
	220017301	PIGMENTO rouge/rood	0,8	500	353	1000
	220017638	PIGMENTO rouge/rood	0,8	600	263	895
	220020346	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	500	353	1000
	220019911	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	600	263	895
	220020915	PIGMENTO brun/bruin	0,8	500	353	1000
	220020905	PIGMENTO brun/bruin	0,8	600	263	895


Joint debout

aéré sur voliges – fixations

Staande naad - Felsnaad


verlucht op bebording – bevestigingen

Pattes fixes
Vaste klangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st

Pattes coulissantes
Schuifklangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
3	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st
4	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

Joint debout

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Staande naad - Felsnaad

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Joint debout

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Staande naad - Felsnaad

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Joint debout

façade chaude

Staande naad – Felsnaad

warme gevel

- Joint debout avec un coating en sous-face, ZINC PLUS
- Sans aération
- Plusieurs largeurs de bandes disponibles
- Rythme de bandes
- Staande naad met een coating onderaan, de ZINC PLUS-laag
- Geen verluchting aan de onderzijde
- Verschillende baanbreedtes
- Ritmisch lijnenspel



LRARCHITECTES

Joint debout

façade chaude

Staande naad - Felsnaad

warme gevel

ZINC PLUS: Profils droits
ZINC PLUS: Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO PLUS et en AZENGAR PLUS sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO PLUS of in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)
300000091	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	530
300000092	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	530

Bobines ZINC PLUS
Bobijnen ZINC PLUS

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking (kg)
220020467	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	370	353	740
220020465	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	400	353	800
220020955	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	500	347	1000
220020967	QUARTZ-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220020464	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	370	353	740
220020466	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	400	353	800
220020435	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	500	353	1000
220011959	ANTHRA-ZINC PLUS	0,8	600	263	895
220022990	AZENGAR PLUS	0,8	500	353	1000
220022668	AZENGAR PLUS	0,8	600	263	895
220020355	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	500	353	1000
220019081	PIGMENTO PLUS vert/groen	0,8	600	263	895
220020356	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	500	353	1000
220019028	PIGMENTO PLUS rouge/rood	0,8	600	263	895
220020357	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	500	353	1000
220019318	PIGMENTO PLUS bleu/blauw	0,8	600	263	895
220020912	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	500	353	1000
220021536	PIGMENTO PLUS brun/bruin	0,8	600	263	895

Joint debout

façade chaude – fixations

Staande naad - Felsnaad


warme gevel – bevestigingen

Pattes fixes
Vaste klangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
1	220021659	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	100 pces/st
2	212156000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	100 pces/st

Pattes coulissantes
Schuifklangen



	Code	Aspect	Type	Emballage Verpakking
3	205710000	Inox/RVS	avec cuvette/met uitholling pour vis/voor schroeven	250 pces/st
4	211960000	Inox/RVS	sans cuvette/zonder uitholling pour clous/voor nagels	250 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st



Architecten Bogdan & Van Bloeck



Partner installateur VMZINC at Work Vandenaabeele Vincent bvba

Profil à emboîtement

pose horizontale

Gevelpaneel

horizontale plaatsing

- Système sur mesure
- Joint creux 10 ou 20 mm
- Fixation invisible
- Peut aussi être posé avec éclipse
- Gevelpanelen op maat
- Voegbreedte 10 of 20 mm
- Onzichtbare bevestiging
- Kan ook met verbindingstuk geplaatst worden



Arch. Sarah Bigot

Profil à emboîtement

pose horizontale


Gevelpaneel

horizontale plaatsing

Profil à emboîtement - Gevelpaneel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220002174	QUARTZ-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002175	QUARTZ-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002176	QUARTZ-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220002177	ANTHRA-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002185	ANTHRA-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002186	ANTHRA-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010617	PIGMENTO vert/groen	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010620	PIGMENTO vert/groen	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010623	PIGMENTO vert/groen	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010618	PIGMENTO rouge/rood	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010621	PIGMENTO rouge/rood	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010624	PIGMENTO rouge/rood	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010619	PIGMENTO bleu/blauw	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010622	PIGMENTO bleu/blauw	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010625	PIGMENTO bleu/blauw	1	300	500 - 6000	1 pce/st
300001372	PIGMENTO brun/bruin	1	200	500 - 6000	1 pce/st
300001373	PIGMENTO brun/bruin	1	250	500 - 6000	1 pce/st
300001374	PIGMENTO brun/bruin	1	300	500 - 6000	1 pce/st



Pattes de fixation Bevestigingsklangen

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220001837	Inox/RVS	100 pces/st

Les Profils à emboîtement VMZINC® et les accessoires sont également disponibles en AZENGAR sur demande.

De Gevelpanelen VMZINC® en de toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

Profil à emboîtement

pose horizontale

Gevelpaneel

horizontale plaatsing

Équerres d'angle sortant à 90°
Buitenhoek 90°



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220002187	QUARTZ-ZINC	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220002188	QUARTZ-ZINC	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220002189	QUARTZ-ZINC	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220002190	ANTHRA-ZINC	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220002191	ANTHRA-ZINC	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220002192	ANTHRA-ZINC	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220010638	PIGMENTO vert/groen	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220010641	PIGMENTO vert/groen	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220010644	PIGMENTO vert/groen	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220010639	PIGMENTO rouge/rood	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220010642	PIGMENTO rouge/rood	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220010645	PIGMENTO rouge/rood	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220010640	PIGMENTO bleu/blauw	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220010643	PIGMENTO bleu/blauw	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220010646	PIGMENTO bleu/blauw	1	300	250 × 250	1 pce/st
	220020991	PIGMENTO brun/bruin	1	200	250 × 250	1 pce/st
	220020992	PIGMENTO brun/bruin	1	250	250 × 250	1 pce/st
	220020993	PIGMENTO brun/bruin	1	300	250 × 250	1 pce/st

Bavette/pied de bardage
Druipand



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220001838	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220002178	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220010647	PIGMENTO vert/groen	0,70	2000	5 pces/st
	220010648	PIGMENTO rouge/rood	0,70	2000	5 pces/st
	220001649	PIGMENTO bleu/blauw	0,70	2000	5 pces/st
	220020994	PIGMENTO brun/bruin	0,70	2000	5 pces/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Profil d'angle sortant 90°

Buithoekprofiel 90°



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
300000003	QUARTZ-ZINC	1	1000 - 6000	1 pce/st
300000002	ANTHRA-ZINC	1	1000 - 6000	1 pce/st
320007069	PIGMENTO vert/groen	1	1000 - 6000	1 pce/st
320007068	PIGMENTO rouge/rood	1	1000 - 6000	1 pce/st
320007070	PIGMENTO bleu/blauw	1	1000 - 6000	1 pce/st
300001496	PIGMENTO brun/bruin	1	1000 - 6000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F14



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Profil à emboîtement

pose verticale

Gevelpaneel

verticale plaatsing

- Système sur mesure
- Joint creux 10 ou 20 mm
- Fixation invisible
- Peut aussi être posé avec éclipse
- Gevelpanelen op maat
- Voegbreedte 10 of 20 mm
- Onzichtbare bevestiging
- Kan ook met verbindingstuk geplaatst worden



Arch. Laurent Lemaire

Profil à emboîtement

pose verticale


Gevelpaneel

verticale plaatsing



Profil à emboîtement Gevelpaneel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Entraxe As-op-as (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220002168	QUARTZ-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002169	QUARTZ-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002170	QUARTZ-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220002171	ANTHRA-ZINC	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220002181	ANTHRA-ZINC	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220002172	ANTHRA-ZINC	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010608	PIGMENTO vert/groen	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010611	PIGMENTO vert/groen	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010614	PIGMENTO vert/groen	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010609	PIGMENTO rouge/rood	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010612	PIGMENTO rouge/rood	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010615	PIGMENTO rouge/rood	1	300	500 - 6000	1 pce/st
220010610	PIGMENTO bleu/blauw	1	200	500 - 6000	1 pce/st
220010613	PIGMENTO bleu/blauw	1	250	500 - 6000	1 pce/st
220010616	PIGMENTO bleu/blauw	1	300	500 - 6000	1 pce/st
300001363	PIGMENTO brun/bruin	1	200	500 - 6000	1 pce/st
300001364	PIGMENTO brun/bruin	1	250	500 - 6000	1 pce/st
300001365	PIGMENTO brun/bruin	1	300	500 - 6000	1 pce/st



Bande d'angle sortant 90° Buitenhoek profiel 90°

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220002182	QUARTZ-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
220002183	ANTHRA-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
220010662	PIGMENTO vert/groen	1	500 - 6000	1 pce/st
220010663	PIGMENTO rouge/rood	1	500 - 6000	1 pce/st
220010664	PIGMENTO bleu/blauw	1	500 - 6000	1 pce/st
300001366	PIGMENTO brun/bruin	1	500 - 6000	1 pce/st

Les Profils à emboîtement VMZINC® et les accessoires sont également disponibles en AZENGAR sur demande.


De Gevelpanelen VMZINC® en de toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

Profil à emboîtement

pose verticale

Gevelpaneel

verticale plaatsing




Bande d'angle rentrant 90°
Binnenhoek profiel 90°

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220002184	QUARTZ-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
	220002173	ANTHRA-ZINC	1	500 - 6000	1 pce/st
	220010671	PIGMENTO vert/groen	1	500 - 6000	1 pce/st
	220010672	PIGMENTO rouge/rood	1	500 - 6000	1 pce/st
	220010673	PIGMENTO bleu/blauw	1	500 - 6000	1 pce/st
	300001369	PIGMENTO brun/bruin	1	500 - 6000	1 pce/st

Bavette/pied de bardage
Druipand



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220001838	QUARTZ-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220002178	ANTHRA-ZINC	0,65	2000	5 pces/st
	220010647	PIGMENTO vert/groen	0,70	2000	5 pces/st
	220010648	PIGMENTO rouge/rood	0,70	2000	5 pces/st
	220001649	PIGMENTO bleu/blauw	0,70	2000	5 pces/st
	220020994	PIGMENTO brun/bruin	0,70	2000	5 pces/st



Pattes de fixation

Bevestigingsklanten

	Code	Aspect	Emballage Verpakking
	220001837	Inox/RVS	100 pces/st

VMZINC Membrane



	Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
	220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Profil à emboîtement

à éclipse

Gevelpaneel

met verbindingstuk

Éclisses

Verbindingsstukken

Une pose facile et rapide des Profils à emboîtement VMZINC®.

Eenvoudige plaatsing van de Gevelpanelen VMZINC®.

Les éclisses sont également disponibles en PIGMENTO brun et en AZENGAR sur demande.

De verbindingstukken zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO bruin en in AZENGAR op aanvraag.

	Code	Aspect	Entraxe As-op-as (mm)	Joint Voeg (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220010042	QUARTZ-ZINC	200	10	100	10 pces/st
	220019375	QUARTZ-ZINC	250	10	100	10 pces/st
	220019376	QUARTZ-ZINC	300	10	100	10 pces/st
	220020527	QUARTZ-ZINC	200	20	100	10 pces/st
	220020532	QUARTZ-ZINC	250	20	100	10 pces/st
	220020537	QUARTZ-ZINC	300	20	100	10 pces/st
	220019963	ANTHRA-ZINC	200	10	100	10 pces/st
	220019377	ANTHRA-ZINC	250	10	100	10 pces/st
	220019378	ANTHRA-ZINC	300	10	100	10 pces/st
	220020528	ANTHRA-ZINC	200	20	100	10 pces/st
	220020533	ANTHRA-ZINC	250	20	100	10 pces/st
	220020538	ANTHRA-ZINC	300	20	100	10 pces/st
	220019384	PIGMENTO vert/groen	200	10	100	10 pces/st
	220019385	PIGMENTO vert/groen	250	10	100	10 pces/st
	220019386	PIGMENTO vert/groen	300	10	100	10 pces/st
	220020531	PIGMENTO vert/groen	200	20	100	10 pces/st
	220020536	PIGMENTO vert/groen	250	20	100	10 pces/st
	220020541	PIGMENTO vert/groen	300	20	100	10 pces/st
	220019379	PIGMENTO rouge/rood	200	10	100	10 pces/st
	220019380	PIGMENTO rouge/rood	250	10	100	10 pces/st
	220019381	PIGMENTO rouge/rood	300	10	100	10 pces/st
	220020529	PIGMENTO rouge/rood	200	20	100	10 pces/st
	220020534	PIGMENTO rouge/rood	250	20	100	10 pces/st
	220020539	PIGMENTO rouge/rood	300	20	100	10 pces/st
	220018343	PIGMENTO bleu/blauw	200	10	100	10 pces/st
	220019382	PIGMENTO bleu/blauw	250	10	100	10 pces/st
	220019383	PIGMENTO bleu/blauw	300	10	100	10 pces/st
	220020530	PIGMENTO bleu/blauw	200	20	100	10 pces/st
	220020535	PIGMENTO bleu/blauw	250	20	100	10 pces/st
	220020540	PIGMENTO bleu/blauw	300	20	100	10 pces/st

Les éclisses sont uniquement disponibles avec les profils.

De verbindingstukken zijn enkel verkrijgbaar met de panelen.

Profil agrafé

Aangehaakt profiel

- Façade plane
- Joint longitudinal
- Pose horizontale ou verticale
- Vlak gevelresultaat
- Verdoken langsvoeg
- Horizontale of verticale plaatsing



Architetti Forni e Gueli

Profil agrafé

Aangehaakt profiel

Profil agrafé
Aangehaakt profiel

Les Profils agrafés VMZINC® sont également disponibles en ZINC PLUS sur demande/projet.


De Aangehaakte profielen VMZINC® zijn eveneens verkrijgbaar in ZINC PLUS op aanvraag/per project.



Les Profils agrafés VMZINC® sont également disponibles en AZENGAR sur demande.

De Aangehaakte profielen VMZINC® zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

Code	Aspect	Larg. Breedte (mm)	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
Profils standard / Standaard profielen					
220003108	QUARTZ-ZINC	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220003109	QUARTZ-ZINC	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220003966	QUARTZ-ZINC	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220003967	QUARTZ-ZINC	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010626	PIGMENTO vert/groen	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010629	PIGMENTO vert/groen	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010632	PIGMENTO vert/groen	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010635	PIGMENTO vert/groen	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010627	PIGMENTO rouge/rood	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010630	PIGMENTO rouge/rood	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010633	PIGMENTO rouge/rood	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010636	PIGMENTO rouge/rood	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010628	PIGMENTO bleu/blauw	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010631	PIGMENTO bleu/blauw	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
220010634	PIGMENTO bleu/blauw	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220010637	PIGMENTO bleu/blauw	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
300001382	PIGMENTO brun/bruin	375	0,8	500 - 1000	1 pce/st
300001383	PIGMENTO brun/bruin	375	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
300001384	PIGMENTO brun/bruin	285	0,8	500 - 1000	1 pce/st
300001385	PIGMENTO brun/bruin	285	0,8	1000 - 4000	1 pce/st
Profils hors standard / Profielen buiten standaard					
220003110	QUARTZ-ZINC	200 à 425	0,8	500 - 1000	1 pce/st
220003111	QUARTZ-ZINC	200 à 425	0,8	1000 - 4000	1 pce/st



Fixations/Bevestigingen

Code	Description Omschrijving	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Emballage Verpakking
1 220003112	Patte d'agrafe / Aanhakingsklank	GALVA	0,5	1 pce/st
2 220003113	Bande d'agrafe / Aanhakingsband	GALVA	0,5	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

Ecailles Ruiten


- Disponible en différentes dimensions
- Existe également en ZINC PLUS
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Bestaat ook in ZINC PLUS



ARTEFACT

Ecailles Ruiten

Ecailles - dimensions standards
Ruiten - Standaard afmetingen



Format Formaat	Code	Largeur utile Nuttige breedte (mm)	Longueur utile Nuttige lengte (mm)	Épaisseur Dikte (mm)	Nbre clips Aantal clips	Pces/m ² Stuks/m ²
1 CARRE VIERKANT	300001740	235	235	0,7/0,8	2	19
	300001741	420	420	0,7/0,8	4	6
	300001742	590	590	0,7/0,8	4	3
2 RECTANGLULAIRE RECHTHOEK	300001743	235	470	0,7/0,8	3	10
	300001744	235	940	0,7/0,8	4	5
	300001745	420	630	0,7/0,8	5	4
	300001746	420	840	0,7/0,8	6	3
	300001747	590	885	0,7/0,8	6	2
3 DIAMANT Large/Breed	300001748	274	215	0,7/0,8	2	33
	300001749	290	230	0,7/0,8	2	29
	300001750	432	336	0,7/0,8	2	14
4 DIAMANT Etroit/Smal	300001751	371	193	0,7/0,8	2	27
	300001752	391	206	0,7/0,8	2	24
	300001753	585	301	0,7/0,8	2	11

Les Ecailles sont disponibles avec joints alignés et joints avec soyage sur demande.

Consultez-nous.

Deze Ruiten zijn verkrijgbaar met gelijk lopende voeg of verdiepte voeg op aanvraag.

Consulteer ons.

Pattes de fixation
Bevestigingsklanten

Code	Aspect	Emballage Verpakking
220023402	Inox/RVS	250 pces/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st


ADEKA®

- Éléments de 390 mm sur 390 mm
- Bardage à effet d'écailles
- Toiture et façade
- Ruitvormige elementen van 390 mm op 390 mm
- Schubvormig effect
- Dak en gevel



Arch. Sum Project Brussel

ADEKA®



ADEKA®

Code	Aspect	Éléments de Elementen van (mm)	Emballage Verpakking
220001201	QUARTZ-ZINC	390 × 390	24 pces/st

Livré avec fixations nécessaires.

Geleverd met de nodige bevestigingen.



Angle de bardage Hoek gevel

Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001143	QUARTZ-ZINC	1000	10 pces/st



Pied de bardage Druipband gevel

Code	Aspect	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220001144	QUARTZ-ZINC	1170	10 pces/st



VMZINC Membrane

Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakteaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

ADEKA®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

ADEKA®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st

F4



Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel

	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

ADEKA®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

ADEKA®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoeckprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoeckprofiel

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

Profil sinus 18/76

Sinus profiel 18/76

- Pose horizontale ou verticale
- Pose sur une structure en bois ou en métal
- Fixation apparente
- Horizontale of verticale plaatsing
- Plaatsing op een metalen of houten draagstructuur
- Zichtbare bevestiging



Arch. Meunier - Westrade

Profil sinus 18/76

Sinus profiel 18/76

Profil sinus VMZINC®
Sinus profiel VMZINC®



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Largeur utile Nuttige breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220003926	QUARTZ-ZINC	0,8	836	1800 - 6000	1 pce/st
220003928	QUARTZ-ZINC	1	836	1800 - 6000	1 pce/st
220003937	ANTHRA-ZINC	0,8	836	1800 - 6000	1 pce/st
220003927	ANTHRA-ZINC	1	836	1800 - 6000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

Profil sinus 18/76

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

Sinus profiel 18/76

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
	220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Profil sinus 18/76

Unicprofile facade- Profils de finitions universelles

Sinus profiel 18/76

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220022221	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023398	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023399	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st



Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel


	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220023400	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220023401	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

MOZAIK®

- MOZAIK® est le premier système de cassette de VMZINC
 - Assortiment sur mesure
 - 7 teintes
 - 4 profondeurs
 - MOZAIK® relief avec un effet 3D
- MOZAIK® is het eerste cassette-systeem van VMZINC
 - Assortiment op maat
 - 7 tinten
 - 4 dieptes
 - MOZAIK® relief met 3D-effect



Arch. Teisseire & Touton

MOZAIK®

cassettes

MOZAIK®

cassettes

Profondeur MOZAIK® standard - Diepte MOZAIK® standaard

mm	Cassette verticale Verticale cassette		Cassette horizontale Horizontale cassette	
	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)
40	365 à/tot 900	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 900

Profondeur MOZAIK® relief - Diepte MOZAIK® relief

mm	Cassette verticale Verticale cassette		Cassette horizontale Horizontale cassette	
	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)	Largeur/Breedte (min - max) (mm)	Hauteur/Hoogte (min - max) (mm)
60	365 à/tot 850	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 850
80	365 à/tot 800	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 800
100	365 à/tot 750	300 à/tot 2400	365 à/tot 2400	300 à/tot 750

MOZAIK®: cassette horizontale - horizontale cassette



Horizontal/Horizontaal

	Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
	300001655	AZENGAR®	1	40
	300001579	QUARTZ-ZINC®	1	40
	300001602	ANTHRA-ZINC®	1	40
	300001581	PIGMENTO® vert/groen	1	40
	300001603	PIGMENTO® rouge/rood	1	40
	300001580	PIGMENTO® bleu/blauw	1	40
	300001582	PIGMENTO® brun/bruin	1	40



MOZAIK® relief

	Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
	300001656	AZENGAR®	1	60-80-100
	300001583	QUARTZ-ZINC®	1	60-80-100
	300001584	ANTHRA-ZINC®	1	60-80-100
	300001588	PIGMENTO® vert/groen	1	60-80-100
	300001585	PIGMENTO® rouge/rood	1	60-80-100
	300001587	PIGMENTO® bleu/blauw	1	60-80-100
	300001589	PIGMENTO® brun/bruin	1	60-80-100

MOZAIK®

cassettes et profils de finitions

MOZAIK®

cassettes & afwerkingsprofielen

MOZAIK® cassette verticale - verticale cassette



Vertical/Verticaal

Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
300001657	AZENGAR®	1	40
300001590	QUARTZ-ZINC®	1	40
300001591	ANTHRA-ZINC®	1	40
300001594	PIGMENTO® vert/groen	1	40
300001592	PIGMENTO® rouge/rood	1	40
300001593	PIGMENTO® bleu/blauw	1	40
300001595	PIGMENTO® brun/bruin	1	40

Code	Aspect	Epais./Dikte (mm)	Profondeur/Diepte (mm)
300001658	AZENGAR®	1	60-80-100
300001596	QUARTZ-ZINC®	1	60-80-100
300001597	ANTHRA-ZINC®	1	60-80-100
300001600	PIGMENTO® vert/groen	1	60-80-100
300001598	PIGMENTO® rouge/rood	1	60-80-100
300001599	PIGMENTO® bleu/blauw	1	60-80-100
300001601	PIGMENTO® brun/bruin	1	60-80-100

Kit pied de bardage - Kit afwerking voet



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Profondeur Diepte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
300001181	QUARTZ-ZINC	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001191	ANTHRA-ZINC	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001637	AZENGAR	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001635	PIGMENTO vert/groen	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001634	PIGMENTO rouge/rood	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001219	PIGMENTO bleu/blauw	1	50-430*	3000	1 pce/st
300001636	PIGMENTO brun/bruin	1	50-430*	3000	1 pce/st

Section de ventilation = 105 cm²/m - Ventilatiesectie = 105 cm²/m

* Veuillez spécifier la largeur (de 50 à 430 mm).

* Gelieve de breedte te bepalen (vanaf 50 tot 430 mm).

Raidisseur en aluminium - Aluminium verstevigingsprofiel



Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Développement Ontwikkeling (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220019705	Aluminium		150	3000	1 pce/st

MOZAIK®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

MOZAIK®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020612	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st

Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020617	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
220020618	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
220022937	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
220020619	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
220020620	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
220020621	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
220021243	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220020627	QUARTZ-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220020628	ANTHRA-ZINC	0,8	3000	1 pce/st
220022938	AZENGAR	0,8	3000	1 pce/st
220020629	PIGMENTO vert/groen	0,8	3000	1 pce/st
220020630	PIGMENTO rouge/rood	0,8	3000	1 pce/st
220020631	PIGMENTO bleu/blauw	0,8	3000	1 pce/st
220021249	PIGMENTO brun/bruin	0,8	3000	1 pce/st

MOZAIK®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

MOZAIK®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Unicprofile F5

Profil U linéaire d'ouverture pour éléments de façade de 25 mm à 40 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 25 mm tot 40 mm



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
F5	220022215	Naturel/Natuurlijk	1	3000	1 pce/st

Unicprofile F7

Finition linéaire d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
F7	220020638	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220020639	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220022939	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	220020640	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	220020641	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220020642	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	220021251	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

MOZAIK®

angles

MOZAIK®

hoeken

Angle sortant
Buitenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220019703	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220019810	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	300001645	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	300001643	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	300001642	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220019811	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	300001644	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

Angle rentrant
Binnenhoekprofiel



	Code	Aspect	Épais. Dikte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
	220019702	QUARTZ-ZINC	1	3000	1 pce/st
	220019808	ANTHRA-ZINC	1	3000	1 pce/st
	300001649	AZENGAR	1	3000	1 pce/st
	300001647	PIGMENTO vert/groen	1	3000	1 pce/st
	200001646	PIGMENTO rouge/rood	1	3000	1 pce/st
	220019809	PIGMENTO bleu/blauw	1	3000	1 pce/st
	300001648	PIGMENTO brun/bruin	1	3000	1 pce/st

VMZINC Membrane



Code	Rouleaux Rol	Largeur Breedte (mm)	Long. Lengte (mm)	Emballage Verpakking
220022184	75m ²	1500	50000	24 pces/st
220018783	bande adhésive/kleefband	75	25000	6 pces/st

