



FUNDERMAX®

Collection Max Exterior

DONNEZ DU CARACTÈRE À VOS OUVRAGES

exterior

**for
people
who
create**



- 4 Qualités
- 8 Durabilité et environnement
- 9 Collection Max Exterior
- 10 Update 2019
- 12 Authentic
- 14 Sky
- 16 Décors personnalisés
- 18 Finish
- 19 Metallic
- 20 Colour
- 30 Nature
- 38 Material
- 46 Guide de Choix

Créer de nouveaux mondes

Formes, couleurs et matières sont vos outils pour transmettre des émotions, raconter des histoires, inspirer de nouvelles idées. Ils impriment tous du caractère aux bâtiments. Grace à cette brochure, nous souhaitons vous donner un aperçu des nombreuses possibilités créatives et techniques offertes par les panneaux Max Compact Exterior pour une utilisation en extérieur.

Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur FunderMax France. Nous serons heureux de vous aider.

LES GRAPHIQUES, SCHEMAS, DESSINS, PLANS PRÉSENTES DANS NOS BROCHURES SONT DES REPRÉSENTATIONS SCHÉMATIQUES SANS ÉCHELLE.

Disclaimer « informations légales »

Toutes les informations contenues dans ce document, sont fournies à des fins d'informations générales uniquement. Pour chaque projet, tous les systèmes mentionnés dans le présent document doivent être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des avis techniques CSTB en vigueur (pour les systèmes sous avis techniques CSTB) et notamment aux réglementations, décrets, arrêtés, instruction techniques en cours de validité. Tous les systèmes qui sont mentionnés et représentés dans ce document ne sont pas appropriés ou adaptés pour toutes les applications et tous les domaines. Tous les clients et tiers sont tenus de s'informer en détail sur les produits FunderMax et de vérifier leurs pertinences pour chaque application spécifique. Nous invitons, explicitement, tous les utilisateurs de ce document à prendre conseils auprès d'experts professionnels indépendants, de bureaux de contrôles, de bureaux d'études quant à la conformité des produits et systèmes FunderMax avec les exigences de planifications et d'applications locales vis à vis, des lois, des règlements, des normes, des arrêtés, des instructions techniques et décrets en vigueur.

DROIT D'AUTEUR

TOUS LES TEXTES, PHOTOS, GRAPHIQUES, FICHIERS AUDIO ET VIDÉO, DONNÉES, (CONTENUS DANS CETTE BROCHURE) SONT SOUMIS AU COPYRIGHT ET AUTRES LOIS AFIN DE PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. ILS NE SONT PAS FOURNIS POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE OU SIMILAIRE, CES ÉLÉMENTS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, MODIFIÉS OU UTILISÉS POUR D'AUTRES PARUTIONS OU SITE INTERNET.

Panneaux HPL compact premium Max Compact Exterior

Les panneaux Max Compact Exterior sont des panneaux stratifiés, à base de duromères à haute pression (HPL) selon EN 438, type EDF. Ils sont fabriqués dans des presses à laminer à haute pression et à température élevée. Des résines de polyurethane acrylique doublement durcies leurs assurent une protection très efficace contre les intempéries et les U.V.



RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES



RÉSISTANCES AUX UV



DOUBLE DURCISSEMENT



RÉSISTANT AUX RAYURES



RÉSISTANT AUX SOLVANTS



RÉSISTANT AUX CHOCs



FACILE À NETTOYER




MISE EN ŒUVRE RAPIDE



LES PROPRIÉTÉS*:


- Résistant aux intempéries selon EN ISO 4892-2
- Résistant aux UV selon EN ISO 4892-3
- Double durcissement
- Résistant aux rayures d'usage normal
- Résistant aux solvants
- Résistant à la grêle
- Facile à nettoyer
- Résistant aux chocs EN ISO 178
- Convient pour toutes les utilisations extérieures
- Décoratif et pérenne
- Rigide à la flexion EN ISO 178
- Résistant à la chaleur et au gel
- Exposition prolongée à de hautes températures -80°C bis 80°C
- Simple et rapide en mise œuvre

* PROPRIÉTÉS SUIVANT COLLECTION
MAX COMPACT EXTERIOR EN VIGUEUR.



Max Compact Exterior qualité F (M1 - B-s2,d0)

Les panneaux Max Compact Exterior sont livrés en version standard avec un décor sur les deux faces*. La surface est résistante au UV et grâce à des résines doublement durcies très résistante aux intempéries. (Essais Feu EN 13501 -1, B-s2,d0)



Panneaux Sandwich

Les panneaux Max Compact Exterior peuvent être utilisés comme parements décoratifs pour la fabrication de panneaux sandwichs. Consultez nous pour connaître les partenaires industriels fabriquant de panneaux sandwichs revêtus de nos parements Max Compact Exterior.



Max Compact Elements

FunderMax offre sous certaines conditions la possibilité de découpe et d'usinage à la CNC. Avec les installations les plus modernes presque tous les désirs peuvent être satisfaits et en particulier les fraisages pour les remplissages de garde-corps.

* VOIR NOTRE PROGRAMME DE LIVRAISON

Panneaux Max Compact Exterior

Qualité F, M1 - B-s2, d0

Max Compact Exterior est un matériau de construction de grande qualité, qui est, entre autres, utilisé pour des revêtements durables de balcons et de façades. Les panneaux Max Compact Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EdF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries. Cette protection se compose de résines de polyurethane-acrylique doublement durcies. Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température dans des presses à stratifier. Les panneaux Max Compact Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations en constructions.

SURFACE

NT	
NY (Sky)	Format 4100 x 1300 mm (décors SKY, nous consulter, Épaisseurs 6 mm, 8 mm)
NG (Gloss)	Format 4100 x 1300 mm
NH (Hexa)	Format 4100 x 1854 mm

FORMATS DE PRODUCTION

2800 x 1300 mm = 3,64 m²
 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

NOYAU

brun,
 Qualité F, M1 – B-s2, d0 pour les épaisseurs 6 à 13 mm inclus
 Qualité standard – Euroclasse Classement D pour les épaisseurs 14 à 20 mm inclus

PANNEAUX À DÉCOR SUR UNE FACE

Panneau à contreparement poncé:
 Pour les éléments sandwich à structure symétrique.

Épaisseurs	Tolérances (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

PANNEAUX À DÉCOR SUR LES DEUX FACES

Épaisseurs	Tolérances (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm


PANNEAUX AVEC LA SURFACE HEXA :

Épaisseurs	Tolérances (EN 438-6, 5.3)
6,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 15,9 mm	± 0,6 mm
16,0 - 20,0 mm	± 0,7 mm

Pour pouvoir donner un aspect clair uniforme aux parois intérieures des balcons, il est aussi possible de produire les panneaux Max Compact Exterior avec une face (contreparement) blanche: décor 0890 NT-blanc balcon. En raison des différences de tensions surfaciques entre les décors, il faut réduire d'environ 15% les entraxes de fixations indiqués dans cette brochure.


Formats de production

* DÉCORS PERSONNALISÉS POSSIBLES DANS CE FORMAT
 ** FINITION DE SURFACE NG ET NY POSSIBLE DANS CE FORMAT
 *** FINITION DE SURFACE NH POSSIBLE DANS CE FORMAT



TOLÉRANCES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
 LES FORMATS DE PANNEAUX SONT DES FORMATS DE PRODUCTION. LORSQU'UNE GRANDE PRÉCISION DES DIMENSIONS ET D'ANGLES EST NÉCESSAIRE, UN DÉCOUPAGE DE TOUS LES CÔTÉS EST RECOMMANDÉ. SELON LA DÉCOUPE, LES DIMENSIONS NETTES SE RÉDUISENT DE 10 mm.

STRUCTURE DES PANNEAUX MAX COMPACT EXTERIOR



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES MAX COMPACT EXTERIOR QUALITÉ F

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	EVALUATION	VALEUR PRÉCONISÉE	VALEUR EFFECTIVE
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ET AUX INTÉPÉRIES (SURFACE NT)				
Exposition aux intempéries artificielles*	EN ISO 4892-2 3000 h	Echelle de gris selon EN 20105-A02	≥ 3	4-5

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉ DE MESURE	VALEUR PRÉCONISÉE	VALEUR EFFECTIVE
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES				
Masse volumique brute	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm³	≥ 1,35	≥ 1,35
Résistance à la flexion	EN ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
Module d'élasticité	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	≥ 9.000
Coefficient de dilatation thermique	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Conductibilité thermique		W/mK		0,3
Résistance à la vapeur d'eau				ca. 17.200 μ

CATÉGORIES DE MATÉRIAUX

Europe	EN 13501-1	MA39-VFA Vienne	Euroclass B-s2, d0 pour 6-13 mm**
Test de résistance au feu des façades	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Vienne	Épaisseurs approuvées 8 – 13 mm
Suisse	EN 13501-1	MA39-VFA Vienne	Euroclass B-s2, d0 pour 6-13 mm**
France	NFP 92501	Crepim	M1 pour 2-13 mm
France - Belgique	EN 13501-1	MA39-VFA Vienne	Euroclass B-s2, d0 pour 6-13 mm**

HOMOLOGATION

Avis technique France	CSTB	Système ME01 FR, ME03 FR, ME05 FR, ME06 FR, ME07 FR, ME08 FR. En libre téléchargement sur notre site www.fundermax.fr
ATG	BCCA	Système de bardage rapporté Max Compact Exterior F

LA SURFACE NT A UNE TOLÉRANCE DE BRILLANCE DE +/- 5 DEGRÉS DE BRILLANCE (MESURÉE À 60° SUR LE MÊME DÉCOR D'UN PANNEAU DE MÊME ÉPAISSEUR EN PLUSIEURS POINTS). EN CE QUI CONCERNE LA TOLÉRANCE DES COULEURS, LA NOTICE TOLÉRANCES (MERKBLATT TOLERANZEN) (STATUT 16/01/2017) DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE AUTRICHIENNE DE FAÇADES VENTILÉES (ÖFHF) EST VALABLE (WWW.OEFHF.AT)

* DÉCOR AUTN : EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTÉPÉRIES EN ISO 4892-2 : 1500 H; ÉVALUÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS EN 20105-A02

* DÉCOR PERSONNALISÉ (ID) : EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTÉPÉRIES EN ISO 4892-2 : 3000 H; ÉVALUÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS EN 20105-A02 L'ÉVALUATION DU NIVEAU DE BRILLANCE (RÉFLEXION SOLAIRE) EST À RÉALISER SELON LES NORMES ISO 2813 (MÉTHODES D'ESSAIS ET DE MESURES) ET VFF MERKBLATT ST.02, OCT. 2007 CHAPITRE 2 (TOLÉRANCES- ÉCARTS DE BRILLANCE) . LES SPÉCIFICATIONS DU TABLEAU 3.6 SONT APPLICABLES.

** A L'EXCEPTION DU PANNEAU DE SOL SURFACE NH PODIO, CLASSEMENT EUROCLASS B-S2,DO (ÉPAISSEURS 6 À 20 MM)

VOUS TROUVEZ TOUTES NOS HOMOLOGATIONS ACTUELLES SUR NOTRE SITE WWW.FUNDERMAX.FR

IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

VEUILLEZ VÉRIFIER SI, LORS DE VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION, LES EXIGENCES RELATIVES À LA RESTRICTION EFFICACE À LA PROPAGATION DU FEU SONT RESPECTÉES (PAR EX. AT: OIB RL 2, DE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DE MODÈLES RÈGLES TECHNIQUES DU BÂTIMENT MVV TB,...). CETTE BROCHURE S'ADAPTE À DES SPÉCIALISTES QUI CONNAISSANT LES NORMES ET RÈGLES CORRESPONDANTES, LES DEMANDES LÉGALES ET LES DIRECTIVES EN LA MATIÈRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION. L'ENSEMBLE DES RÈGLES A ÉTÉ ÉLABORÉ AVEC SOIN, NOUS RAPPELONS TOUTEFOIS QUE LA PLANIFICATION CORRECTE DÉPEND TOUJOURS DU PLANIFICATEUR ET QUE LE MONTAGE CORRECT DÉPEND TOUJOURS DU PROCESSEUR.

Des panneaux de façade qui préservent l'environnement et les ressources

Nous sommes spécialisés dans le traitement de matières premières depuis plus de 100 ans. Nos circuits de productions sont fermés. Les résidus de production sont utilisés comme source d'énergie dans nos centrales de cogénération (électricité verte). En tant qu'entreprise privée, nous fournissons aujourd'hui un chauffage urbain à plus de 8 500 foyers.



UNE FABRICATION DURABLE

Le panneau Max Compact Exterior est composé à 65% de fibres papetières naturelles issues du bois de débitage forestier. Nos sources d'approvisionnement sont certifiées selon les normes *FSC® C101966* et *PEFC™*. Ces normes certifient que l'abattage du bois se fait selon les règles internationales en vigueur pour une économie forestière raisonnée et durable.

Les fibres papetières sont imprégnées de résines synthétiques dans nos installations d'imprégnations, puis séchées et pressées sous haute pression, à haute température. Les panneaux Max Compact Exterior ne contiennent ni composé halogéné organique, ni amiante, ni traitement chimique (fongicide, pesticide, etc...) ni soufre, ni mercure, ni cadmium.

L'air extrait aspiré par le séchage est traité par oxydation thermique régénératrice, la chaleur produite est remise en circulation dans le processus. Sur le site de production, près de 10 000 t de CO₂ peuvent être économisées chaque année. Pour l'installation de cet efficient traitement de l'air extrait, FunderMax a été récompensé de la distinction « Klima:aktiv » par l'Agence autrichienne de l'énergie et le Ministère fédéral de l'environnement.

GESTION DE LA QUALITÉ

FunderMax a orienté ses sites et méthodes de productions sur les normes internationales ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001 et ISO 45001. Nos clients et partenaires peuvent donc tous avoir l'assurance de travailler avec un produit de construction de qualité haut de gamme. Lors de l'approvisionnement en matières premières, FunderMax s'oriente toujours vers des fournisseurs respectant les normes et certifications en vigueur (ex. *FSC® C101966* et *PEFC™*)*.

*S'IL VOUS PLAÎT TROUVER PLUS D'INFORMATIONS À WWW.FUNDERMAX.COM

RECYCLAGE


Les copeaux produits lors de la découpe des panneaux Max Compact Exterior sont inoffensifs pour la santé. Ces déchets peuvent être éliminés thermiquement dans des installations de chauffage adaptées, sans produire de polluants comme les acides chlorhydriques, les composés organochlorés ou les dioxines. L'énergie produite peut par exemple être utilisée pour le chauffage urbain. L'élimination des déchets dans des décharges industrielles réglementaires doit être réalisée en respect des lois et réglementations spécifiques à chaque pays.

L'architecture: à la fois science et Art

Au début naît une idée. Les premières images mûrissent. De nombreuses questions s'installent. Qu'est-ce qui est réalisable ? La forme et la fonction sont-elles en adéquations ? Quelles couleurs, quelles textures et quels matériaux ? Dans quelle mesure la créativité peut-elle s'inscrire dans l'environnement du projet ?

Quelle que soit la façon dont votre projet prend forme, la nouvelle collection Max Compact Exterior FunderMax vous ouvre un monde de décors et de textures innovants avec lesquels vous pourrez donner à vos ouvrages un caractère unique.






NOUVEAU

Update 2019


LES ÉCARTS DE REPRODUCTION VIS À VIS DES MOTIFS ORIGINAUX
RÉSULTENT DE LA TECHNIQUE D'IMPRESSION UTILISÉE.

Des structures d'une intensité sans pareil. Des éléments géométriques, des décors hybrides, des effets marbres d'aspect fluide, une véritable dynamique textile – avec ses six créations de décors absolument fascinantes dans des tons urbains et terreux, FunderMax réinterprète la matière. Faites l'expérience de designs hors du commun créant une tension vibrante notamment due à l'interaction de surfaces mates et brillantes.


0602
Highway




0603
Ardens




0604
Spargo




0780
Aqua




0781
Kontra





0782
Petroleum





Authentic Natura


Apparence évolutive, forgée par la force de la nature : grâce à sa structure innovante composée uniquement de fibres papetières, le panneau Authentic Natura séduit par un aspect extérieur naturel et évolutif. Chaque panneau Authentic Natura est unique !



**Centre de paroisse,
Ginsheim-Gustavsburg, Allemagne**
Vainqueur du prix de la façade allemande 2011. Conçu par Hille Architekten, photographié par Horst Goebel.

Caserne de pompier, Saltaus, Italie
Design monolithique, entouré de nature. Conçu par les architectes Menz + Gritsch.





SKY


LES ÉCARTS DE REPRODUCTION VIS À VIS DES
MOTIFS ORIGINAUX RÉSULTENT DE LA TECHNIQUE
D'IMPRESSION UTILISÉE.

Avec ses facettes distinctives brillantes et mats Sky ouvre un nouvel univers de possibilités. Attraktif au regard et impressionnant au toucher, plein de caractère et de profondeur. Parfait pour recréer la pierre ou les finitions béton, parfait pour une sensualité visuelle.


0394
Moonwalk




0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge




0421
Venus




0406
Rockstar




0426
Loft




0427
Skyline




0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0085
White




0091
Starlight



0742
Pebble Grey






Décors personnalisés

Imaginez votre décor de façade, nous le réaliserons ! Transformez votre projet en concepts de décors personnalisés, grands formats. Grâce à différentes possibilités de formats et de motifs qui peuvent s'étendre sur toute les façades, votre imagination devient réalité. Donnez du caractère à vos bâtiments avec des designs vraiment uniques. Nous vous présentons sur cette page quelques exemples d'applications, votre imagination créative fera le reste ! Cette personnalisation infinie et bien plus encore est rendue possible grâce aux décors personnalisés FunderMax Max Compact Exterior.

Vous trouverez toutes les informations concernant les décors personnalisés FunderMax Max Compact Exterior en suivant le lien : www.individualdecor.com



Une créativité sans limite en grands formats

Grâce aux décors personnalisés FunderMax Max Compact Exterior, vous bénéficiez d'une totale liberté de conception pour vos façades, balcons et terrasses. Votre design unique peut être imprimé soit sur des panneaux unitaires ou soit comme dans l'exemple ci-dessous, sur différents panneaux afin de constituer une fresque. Véritablement innovant, les solutions Max Compact Exterior FunderMax décors personnalisés constituent la réponse idéale pour insuffler à vos projets un caractère unique en panneaux grands formats avec des effets optiques spécifiques.






Site de distribution Baumit, Autriche
Façade avec du caractère en panneaux décors personnalisés issus de charte graphique publicitaire Baumit. Design et photos : Baumit.



Haus der Generationen, Autriche
Décor végétale personnalisé pour une intégration réussie entre la maison et l'environnement. Conçu par Gerhard Mitterberger.



Clientis Park, Suisse Siège social avec design pixelisé en panneaux Max Compact Exterior FunderMax décors personnalisés. Conçu par le groupement d'architectes 4 et l'atelier 47.



Le rideau se lève sur des couleurs brillantes, des textures expressives et des milliers de possibilités de combinaisons. Puisez dans cette source d'inspirations infinies et donnez à vos ouvrages un caractère unique.


FINISH

Nos différentes finitions de surfaces sont extrêmement résistantes aux intempéries et aux U.V, durables, sans entretien particulier et librement combinables avec presque tous nos décors.



NT

Effet satiné idéal pour réaliser vos projets de façades, loggia, sous faces ...



NG

Effet Gloss Brillant idéal pour ennoblir toutes les façades.



NH


Surface antidérapante avec motifs hexagonaux en reliefs idéale pour les applications de sols (terrasses, balcons, circulations).



metallic

La gamme Metallic donne à vos décors une lueur intemporelle. Issue d'une technologie innovante FunderMax, cette possibilité de rendu Metallic est disponible sur d'autres décors de notre collection Exterior. Nous vous remercions de prendre contact avec votre interlocuteur FunderMax concernant les autres combinaisons Metallic possibles sur nos décors.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G




0768 + GLITTER
Sparrow + G




0056 + GLITTER
Atlantis + G



0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

L'éternel opposition entre la lumière et l'ombre - toujours présente, nouvelle tous les jours. Cette élégance est combinable avec bien d'autres décors. Donnez du caractère à vos ouvrages grâce à ces contrastes très attrayants.


0091
Starlight




0753
Cool Grey Medium




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey



0075
Dark Grey




0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





neon

Une intensité optique qui fascine. Un procédé entièrement nouveau confère désormais aux panneaux Max Compact Exterior des couleurs encore plus lumineuses. Donnez à vos bâtiments une brillance incroyable.

6010
Electric



6020
Satsuma




6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

La dernière lueur d'un coucher de soleil. Des Fleurs de jasmin qui s'éclairent doucement en contre-jour. Donnez à vos ouvrages des nuances colorées rafraîchissantes.

0687
Maize




0647
Golden Yellow




0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

Une brillance étincelante de cerises bien mûres. Le camaïeu du jeu de couleurs d'une rose ouverte. Donnez à vos ouvrages le sentiment d'une passion profonde.

0674
Mars Red



0689
Dark Red




3003
Rubinus Red




0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

La profondeur inexplorée du ciel nocturne sur la ville. Une eau de mer qui étincelle dans mille nuances colorées. Donnez une profonde inspiration à vos façades.

0717
Atlantic




0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Une cascade de feuilles de fougères dans la pénombre du bois.
L'oeil irisé d'un félin. Valorisez vos ouvrages !

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis



0617
Petrol Green



0631
Turquoise






brown

Des châteaux en argile devant un ciel bleu acier. La brume diaphane sur le levant. Donnez à vos ouvrages un esprit naturel et vierge.


0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon







pastel

Des pierres arrondies par l'eau, qui reposent dans les déferlements de houle. Jeu de couleurs ténues dans des tons ivoire et crème. Donnez à vos façades un aspect prestigieux et valorisant.


0073
Pale Ivory




0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid







impressive

Immédiatement reconnaissable par son veinage et sa teinte, l'aspect d'un bois prestigieux issu du monde entier habillera vos ouvrages. Donnez du caractère à vos façades.

0919
Ecuador




0922
Amazon




0601
Sun Pear




5171
Polar Oak



5172
Marshland Oak



5173
Barrique Oak









pure

Des structures dynamiques avec le bois massif chaud pour un urbanisme raisonné. Donnez à vos ouvrages force et robustesse.

0923
Enigma




0924
Taurus




0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder









iconic

Des structures volontairement asymétriques et des contrastes de couleurs veillent à une dynamique époustouflante. Donnez à vos ouvrages des impulsions débordantes de vie.


0927
Creek




0801
Fir Platinum




0803
Tyrol Pine




0928
Gold Coast



0929
Antique



0930
Phoenix








essential

Motifs détaillés, lignes délicates, expression terrestre. Une cascade de teintes chaudes réduites à l'essentiel. Donnez du charisme à vos façades.


0931
Akro Almond




0161
Light Afro




0932
Akro Terra




0168
Akro Rust




0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

La pérennité de la matière dans un flux constant d'énergie :
Un jeu fascinant de couleurs, structures et matériaux. Donnez à vos ouvrages des effets innovant.


0156
Afro Patina




0798
Tambora




0793
Patina Tin




0794
Patina Bronze



0386
Blues



0387
Reggae








plain

Accents forts de couleurs et structures apaisantes. Donnez à vos façades un design intemporel.


0162
Afro Sahara




0158
Afro Grey




0159
Afro Black




0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey








solid

Expression de la force inflexible de la nature qui résulte simultanément des structures fortes et fines. Donnez à vos ouvrages une intensité plastique fascinante.


0394
Moonwalk




0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar









urban

Impressionnant, frais, démesurément grand. Les coulisses de la ville traduits au travers d'aspect nobles. Donnez à vos façades l'expression des métropoles contemporaines.


0426
Loft




0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro



0480
Kings Cross



0481
Satellite





GUIDE DE CHOIX

				FORMATS (mm) ET SURFACES								
DÉCOR ARTICLE	DÉCOR N°	NOM DU DÉCOR		GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	DÉCOR VERSO	SENS DE FIL
COULEUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o		o		X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o		o		X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o		o		X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o		o		X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o		o		X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o		o		X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o		o		X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o		o		X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o		o		X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o		o		X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N
METALLIC				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter		o	o			o			X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter		o	o			o			X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter		o	o			o			X	R
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o			o			X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter		o	o			o			X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter		o	o			o			X	R

FORMATS (mm) ET SURFACES

DÉCOR ARTICLE	DÉCOR N°	NOM DU DÉCOR	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	DÉCOR VERSO	SENS DE FIL
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
H	0160	Dark Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0803	Tyrol Pine	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0919	Ecuador	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0922	Amazon	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0924	Taurus	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0926	Jazz	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0936	Thunder	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5171	Polar Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
M	0026	Prado Alu Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0426	Loft	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave	o***	o***	o***	o***				X	R
M	0429	Corro	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0497	Stonehenge	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0602	Highway	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0603	Ardens	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0604	Spargo	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0780	Aqua	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0781	Kontra	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0782	Petroleum	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0793	Patina Tin	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0794	Patina Bronze	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0798	Tambora	o	o	o	o	o	o		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
C	AUTN	Authentic Natura				o		o		X	R

*VERSO NT

 **EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTEMPÉRIES (NORME EN ISO 4892-2 : 1500H).
 JUGÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS (NORME EN 20105-A02) : 3

***ÉPAISSEUR: 2-10 mm

LÉGENDE

X = 2 FACES DÉCORS IDENTIQUES
 o = SANS LIMITE DE QUANTITÉ, DÉLAI DE LIVRAISON SUR DEMANDE.
 R = CE DÉCOR PRÉSENTE UN SENS DE FIL À PRENDRE EN COMPTE
 LORS DU CALEPINAGE, OPTIMISATIONS ET DE DÉCOUPES
 N = CE DÉCOR NE PRÉSENTE PAS DE SENS DE FIL.
 FILM DE PROTECTION DISPONIBLE EN OPTION.

NT =
 NG = GLOSS (BRILLANT)
 NH = HEXA
 NY = SKY

U = UNIS
 H = NATURE
 M = MATERIAL
 S = METALLIC
 C = AUTHENTIC

FUNDERMAX DEUTSCHLAND GMBH
Industriestrasse 1
D-92442 Wackersdorf
infoGermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

FUNDERMAX FRANCE SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: +33 (0) 4 78 85 18 56
infoFrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX INDIA PVT. LTD.
No. 13, 1st Floor, 13th Cross
Wilson Garden
IND-560027 Bangalore
Tel.: +91 80 4112 7053
Fax: +91 80 4112 7053
officeIndia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX ITALIA S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoItaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

FUNDERMAX NORTH AMERICA, INC.
9401-P Southern Pines Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Kraków
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
infoPoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0) 56-268 83 11
Fax: +41 (0) 56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at